



SARL RENOBAT

SPÉCIALISTE ALUMINIUM
SOCIÉTÉ CERTIFIÉE RGE QUALIBAT



Fenêtre – Porte - Porte-fenêtre - Porte sectionnelle
Véranda – Store - Volet battant - Volet roulant
Pergola - Garde-corps - Cloison amovible de bureau
Portail – Verrière -Mur rideau – Brise soleil



SOMMAIRE

I) Certification de l'entreprise :	3
RGE Qualibat.....	3
II) Gamme aluminium :	4-25
Fenêtre et porte-fenêtre : fixe – française – italienne – oscillo-battant – soufflet	5
Coulissant	6
Galandage	7
Porte battante : française - anglaise	8
Porte grand-traffic	9
Porte va et vient	10
Porte anti pince doigts.....	11
Véranda	12
Verrière.....	13
Mur rideau – façade	14
Garde-corps	15
Brise soleil.....	16
Porte sectionnelle.....	17
Portail	18
Cloison amovible de bureau	19
Volet battant.....	20
Volet roulant.....	21
Rideau métallique.....	22
Les possibilités de l'aluminium	23-25
III) Gamme PVC :	26-31
Fenêtre et porte-fenêtre : fixe – française – italienne – oscillo-battant – soufflet	27
Porte battante	28
Volet battant.....	29
Volet roulant.....	30
Les possibilités du PVC.....	31
IV) Gamme bois :	32-36
Fenêtre et porte-fenêtre : fixe – française – italienne – oscillo-battant – soufflet	33
Porte battante	34
Volet battant.....	35
Les possibilités du bois	36
V) Gamme mixte bois-aluminium :	37-
Fenêtre et porte-fenêtre : fixe – française – italienne – oscillo-battant – soufflet	38
Porte battante	39
Les possibilités du mixte bois-aluminium	40-41
VI) Store	42
VII) Coordonnées RENOBAT.....	43



« SARL Renobat certifiée RGE Qualibat »

Notre entreprise de menuiserie a reçu la certification RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) Qualibat pour son professionnalisme et son engagement dans le respect de l'environnement.

RECONNU GARANT ENVIRONNEMENT (RGE)



Depuis le 1er juillet 2014, pour obtenir les aides de l'Etat, les particuliers désireux de réaliser des travaux de rénovation énergétique ou installation d'énergie renouvelable doivent choisir une entreprise qualifiée RGE.

Seuls les travaux réalisés par des entreprises titulaires d'un signe de qualité "RGE" seront éligibles au :

- Taux réduit de TVA à 5,5 % ou 10% pour les travaux de rénovation énergétique.
- Crédit d'impôt développement durable CIDD
- Eco-Prêt à taux Zéro
- Aide régionales
- Agence Nationale de Habitat (Anah)
- A terme Certificat d'Economies d'Energies (CEE)

Avec le « Reconnu Garant Environnement », vous êtes identifié comme un professionnel compétent en matière d'efficacité énergétique. Cette reconnaissance officielle vous assure de remplir les conditions permettant aux particuliers de bénéficier des aides de l'état. Tous les travaux de rénovation énergétique ou d'installation d'énergie renouvelable sont concernés par cette qualification officielle.

Une qualification professionnelle

+

une formation aux économies d'énergies

=

un professionnel reconnu garant de l'environnement

Vous obtenez une qualification officielle qui vous distingue de la concurrence et permet de mettre en valeur votre savoir-faire auprès de vos clients.

RENOBAT vous accompagne pour obtenir la qualification RGE : RENOBAT, vous permet d'accéder à la qualification RGE avec sa formation FEE Bat (module 1 et 2) : « Devenir responsable technique en rénovation énergétique ».



CONFORMITÉ EUROPÉENNE
TOUS NOS PRODUITS CONFORMES AUX EXIGENCES



GAMME ALUMINIUM





SÉRIE 65 – OUVRANT VISIBLE


FENÊTRE ET PORTE FENÊTRE ALUMINIUM – FIXE – FRANÇAISE – ANGLAISE ITALIENNE – SOUFFLET – OSCILLO-BATTANT

- Dormant 65 mm
- Ouvrant 75 mm
- Rupture de pont thermique
- Haute isolation


Finitions :

- Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
- Thermolaquée Qualicoat label Qualité MARINE
- Thermolaquée Bicoloration label Qualité MARINE
- Finitions WICCOLOR brillance 30 % ou satinées

Performances thermiques :	Uw jusqu'à 1,6 W/(m²K) avec Ug = 1,1 W/(m²K)
Perméabilité à l'air :	classe 4 (A*4)
Performance acoustique :	RA, tr = 35, 38 et 40 dB
Étanchéité à l'eau :	classe E750 (E*E750)
Résistance au vent :	classe C4 (V*C4)
Résistance aux chocs :	classe 3
Résistance mécanique :	classe 4



Fixe



1 Vantail



2 Vantaux

A la Française et à l'Anglaise




1 Vantail




2 Vantaux

Oscillo-battant






Soufflet



A l'Italienne

34 teintes "Satinées"









SÉRIE 65 COULISSANT ALUMINIUM

➤ Rupture de pont thermique

Finitions :

- Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
- Thermolaquée Qualicoat label Qualité MARINE
- Thermolaquée Bicoloration label Qualité MARINE
- Finitions WICOLOR brillance 30 % ou satinées
- Bicoloration possible avec capot aluminium (brevet WICONA)

Performances thermiques :	$U_w = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ avec $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Perméabilité à l'air :	classe 3 (A*3)
Performance acoustique :	RA, tr = 35 dB
Étanchéité à l'eau :	classe 6B (E*6B)
Résistance au vent :	classe A3 (V*A3)
Force de manœuvre :	classe 1
Résistance à la corrosion :	classe 4









SÉRIE 65 GALANDAGE ALUMINIUM

- Rupture de pont thermique

Finitions :

- Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
- Thermolaquée Qualicoat label Qualité MARINE
- Thermolaquée Bicoloration label Qualité MARINE
- Finitions WICOLOR brillance 30 % ou satinées
- Bicoloration possible avec capot aluminium (brevet WICONA)

Performances thermiques :	Uw = 1,6 W/m²K Grand Jour : Uw = 1,5 W/m²K Couissant de 24 mm avec Ug = 1,01
Perméabilité à l'air :	classe A4 (A*A4)
Performance acoustique :	RA, tr = 36 dB
Étanchéité à l'eau :	classe 7A (E*7A)
Résistance au vent :	classe A3 (V*A3)
Force de manœuvre :	classe 1
Résistance à la corrosion :	classe 4






SÉRIE 65 PORTE ALUMINIUM BATTANTES A LA FRANCAISE ET A L'ANGLAISE

- Rupture de pont thermique


Principe du système :

- Profilés à haute performance thermique avec barettes multiple chambres
- Ouverture intérieur ou extérieur
- 1 vantail ou 2 vantaux
- Prises de volume : 3 mm à 50 mm
- Seuil étanche PMR
- Pose des serrures sur support PVC


Performances thermiques :	$U_d = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ avec $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Perméabilité à l'air :	classe A4 (A*A4)
Performance acoustique :	$R_w (C; C_{tr}) = 43 (-2; -5) \text{ dB}$
Étanchéité à l'eau :	classe 7A (E*7A)
Résistance au vent :	classe C2 (V*C2)
Résistance aux chocs :	classe 3
Résistance mécanique :	classe 3
Ouvertures/fermetures répétées :	classe 8 1.000.000 cycles





1 vantail



2 vantaux



2 vantaux intégration en châssis et façade








SÉRIE 65 PORTE ALUMINIUM BATTANTES GRAND TRAFIC

➤ Rupture de pont thermique

Principe du système :

- 2 unités de passage sur 1 vantail (1400 mm)
- Dimensions maximales par vantail : L 1500 mm – H 2600mm
- Ouvrant périphérique
- Paumelles à clamer :
 - poids max. 2 paumelles : 130 kg
 - poids max. 3 paumelles : 150 kg
- Seuil étanche PMR

Performances thermiques :	$U_w = 1,7 \text{ W/m}^2.\text{K}$ avec double vitrage $U_g \ 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$
Perméabilité à l'air :	classe A4 (A*A4)
Performance acoustique :	$R_w (C ; C_{tr}) = 43 (-2 ; -5) \text{ dB}$
Étanchéité à l'eau :	classe 7A (E*7A)
Résistance au vent :	classe C2 (V*C2)
Résistance aux chocs :	classe 3
Résistance mécanique :	classe 3
Ouvertures/fermetures répétées :	classe 8 1.000.000 cycles



SÉRIE 65






PORTE ALUMINIUM VA ET VIENT

➤ Rupture de pont thermique

Principe du système :

- Profilés à haute performance thermique avec barettes multiples chambres
- Ouverture intérieur et extérieur va-et-vient
- 1 vantail ou 2 vantaux
- Prises de volume : 3 mm à 50 mm
- Base ouvrant périmétral
- Seuil 13 mm (PMR)

Performances thermiques :	$U_d = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ avec $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Perméabilité à l'air :	classe 2 (A*2)
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité :	réussi
Résistance au vent :	C1/B1 (V*C1/B1)
Ouvertures/fermetures répétées :	classe 8 1.000.000 cycles






PORTE ALUMINIUM ANTI PINCE-DOIGTS

- Rupture de pont thermique


Principe du système :

- Profilés à hautes performances thermiques avec barettes multiple chambres
- Ouverture intérieur et extérieur va-et-vient
- 1 vantail ou 2 vantaux
- Prises de volume : 3 mm à 50 mm
- Base ouvrant périmétral
- Seuil 13 mm (PMR)


Performances thermiques :	$U_d = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ avec $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Perméabilité à l'air :	classe 2 (A*2)
Force de manœuvre :	Classe 2
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité :	réussi
Résistance au vent :	C1/B1 (V*C1/B1)
Ouvertures/fermetures répétées :	classe 8 (1.000.000 cycles) Soit environs 275/jour sur 10 ans





1 vantail



2 vantaux



2 vantaux intégration en châssis et façade





VÉRANDA ALUMINIUM

- Rupture de pont thermique

Esthétique :



- Toiture à structure modulable
- Chéneau 400 cm permettant de grandes portées : jusqu'à 4,10 m sur 2 appuis (zone A1)
- Différents types de réhausse de chéneau
- Intégration à l'ensemble des gammes : WICLINE 65, WICSLIDE 65, WICSTYLE 65
- Poteaux d'angle à 90°, 120°, 135° et 150°
- Châssis de toiture

Sécurité et protection solaire :

- Volets roulants motorisés intégrés au chéneau
- Panneaux isolants pour toiture jusqu'à 85 mm

Confort :

- Sw = 0,47
- Isolation Thermique Renforcée
- Grandes Ouvertures
- Ventilation Naturelle








FACADE – MUR RIDEAU ALUMINIUM


La parfaite intégration des ouvrants dans le mur-rideau permet de confondre les parties fixes et ouvrantes, conférant à la façade un aspect extérieur cohérent et régulier avec une continuité dans les trames. Cet effet est créé par le vitrage extérieur parclosé.

Principe du système :


- La liaison montant/traverse est réalisée en coupe droite
- L'étanchéité de la structure en face arrière est réalisée à l'aide de joints cadres vulcanisés
- Les cadres sont réalisés en profilés tubulaires de section réduite pour un clair de vitrage maximum
- Protection et habillage du joint creux par joints EPDM périphériques sous forme de cadres vulcanisés. La mise en œuvre des modules sur l'ossature est réalisée à partir d'une technique dite « d'engondage »
- Intégration des ouvrants cachés sans modifier l'aspect extérieur de la façade : ouvrants italienne, oscillo-battant, française, soufflet, ou pompier, de type V.E.C. (prise de volume 23 mm ou 31 mm, ouvrant pompier uniquement 31 mm)



Largeur :	Profilés aluminium internes 52 mm Joint creux externe 24 mm
Profondeur des profilés :	20 mm à 240 mm
Performance thermique :	Ucw façade = 1,5 W/(m²K) (100 % vitré) et 1,2 W/(m²K) (50 % vitré) Avec Ug = 1,1 W/(m²K)
Prise de volume :	de 6 mm à 32 mm pour les parties fixes
Charge max. de traverse :	jusqu'à 300 kg
Façade polygonale :	angle jusqu'à +/-5° par côté (10° total)
Perméabilité à l'air :	classe A4 (A*A4)
Étanchéité à l'eau :	classe R7 (E*R7)
Résistance au vent :	+/-2400 Pa
Performance acoustique :	Rw (C;Ctr) = 40 (-1; -3) dB
Résistance aux chocs :	classe E5 / I5



APPLICATIONS



Fixe



Intégration d'ouvrants :
française, italienne, oscillo-battant,
accès pompiers



GARDE-CORPS ALUMINIUM

Performances techniques :

- Principe d'un poteau unique de 50 mm x 24 mm en forme de « I » réversible pour les parties droites et les angles
- La liaison au gros œuvre est assurée par plusieurs types de platines qui permettent le réglage en hauteur et l'aplomb : platine sur dalle, nez de dalle, sur dalle passage, devant dalle, sur muret.
- Solution économique et gain de temps de pose grâce à la fixation unique sur la platine.
- Mains courantes des formes et dimensions différentes :
Ronde, diamètre 50 mm
Rectangulaires, dimensions 27 mm x 65 mm, 35 mm x 65 mm, 30 mm x 85 mm, 21 mm x 60 mm, 36 mm x 65 mm



Le garde-corps à barreaudage :

Des formes épurées et fluides caractérisent le garde-corps à barreaudage vertical



Le garde-corps mixte :

Une protection élégante et stylisée grâce à diverses combinaisons des matières verre et aluminium, à travers le garde-corps mixte.




Le garde-corps à remplissage :

Une intégration harmonieuse à l'architecture des façades pour le garde-corps à remplissage verrier, proposant des déclinaisons telles que le décor Croix de Saint-André.



Le garde-corps droit, rampant et retour d'angle :

Une sécurité optimale grâce au garde-corps droit, rampant et retour d'angle, au design lisse, applicable avec les versions à barreaudage et à remplissage verrier.



BRISE SOLEIL ALUMINIUM

Lame rectangulaire 300 x 40 mm

• Montage entre porteurs



Lame tôle perforée 580 mm⁽¹⁾



(1) Offre hors catalogue. Nous consulter.



Arceau aluminium pour support lame perforée

• Lame orientable entre poteaux



Lames aile d'avion monobloc 100 mm



• 100 x 25 mm

Lames aile d'avion monobloc de 100 à 300 mm à recouvrement



• 210 x 30 mm

Lames aile d'avion monobloc de 120 à 300 mm



• 120 x 23 mm
• 180 x 30 mm
• 240 x 40 mm
• 270 x 50 mm
• 300 x 50 mm

Lames aile d'avion composées de 350 à 600 mm



• 350 x 75 mm
• 400 x 75 mm
• 450 x 75 mm
• 500 x 75 mm
• 600 x 75 mm

Lames de brise-soleil capots ogives de 175 à 300 mm



• 175 x 75 mm
• 200 x 75 mm
• 225 x 75 mm
• 300 x 75 mm

Lames spéciales rectangulaires




• 300 x 400 mm

Lames spéciales tôle perforée



• 580 mm

Lames spéciales ventelle 100 et 115 mm



En façades murs-rideaux et verrières MECANO et WICTEC 50 :



• 100 x 15 mm


Lames brise-soleil pour intégration

En façades murs-rideaux et verrières MECANO et WICTEC 50 :



• 150 x 27 mm

Lames de brise-soleil photovoltaïques



• Module photovoltaïque 185 x 1200 mm

Montage sur structure décalée





PORTE ALUMINIUM SECTIONNELLE

Produits :

Portes de garage
Motorisations
Portes d'entrée
Portes industrielles
Equipements de quai
Portes

<http://www.hormann.fr/>

**DÉCOUVREZ LA GAMME DE NOTRE FOURNISSEUR CORREZE FERMETURES EN ALLANT SUR
LEUR SITE INTERNET !**

H'ORMANN France

[Produits](#) [A propos de nous](#) [Catalogues](#) [Contact](#) [SAV Industrie](#) [Documentation](#) [Vidéo](#) [Emplois](#) [Au vert](#)



[Page d'accueil](#) > [Produits](#)

Produits

- > Portes de garage
- > Motorisations
- > Portes d'entrée
- > Portes industrielles
- > Equipements de quai
- > Portes

Forums

- > Presse
- > Programme pour architectes
- Espace Clients Professionnels

Produits

- > Portes de garage et portillons indépendants



- > Motorisations






PORTAIL ALUMINIUM

DÉCOUVRIR LE CATALOGUE CÉTAL NOTRE FOURNISSEUR

LA COLLECTION



DÉCOUVREZ
ÉGALEMENT
NOTRE
COLLECTION
CRÉATIONS




Une large gamme de produits

Site : <http://www.signecetal.eu/clotures-et-portails/collections>



CLOISON AMOVIBLE DE BUREAU



OZ Alu conçoit, fabrique, usine, stocke et livre des cloisons modulaires à ossature aluminium en France et à l'international pour les secteurs industriels et tertiaires.

DÉCOUVREZ LA GAMME DE NOTRE FOURNISSEUR OZ ALU EN ALLANT SUR LEUR SITE INTERNET !

<http://www.oz-alu.com/#home>



VOLET BATTANT ALUMINIUM



Accueil | Présentation | Emballage & Transport | Localisation / Contact | Video

Vous êtes ici : Accueil

CATALOGUE

- Persiennes métalliques
- Persiennes de sécurité
- Persiennes Bois
- Persiennes PVC
- Persiennes Couissantes Aluminium
- Volets Bois Pleins à lames Verticales
- Volets Bois à l'américaine et jointifs
- Volets Bois à la Française
- Volets PVC Pleins à lames verticales
- Volets PVC à Cadres Soudés
- Volets Aluminium Pleins 24 mm extrudés
- Volets Aluminium ISO 27 (panneaux ISOLEs)
- Volets Aluminium à Cadres Assemblés
- Volets coulissants
- Portes de garage DL Bois/PVC
- Portes de garage OS

Bienvenue sur le site de Correze Fermetures

Spécialisés dans la fabrication des articles de fermetures sur mesure depuis plus de 50 ans, nous sommes à votre écoute pour vous aider à la réalisation de vos projets. Du neuf à la rénovation, du produit unitaire à la série, CORREZE FERMETURES S.A.S produit tous les jours les articles les plus adaptés à votre demande. Nous assurons toutes les étapes de traitement de vos commandes, du technique à l'administratif, jusqu'à la livraison au lieu de votre choix.

Les points forts de CORREZE FERMETURES :

- Nos conseils techniques au moment de vos devis ou commandes
- Une qualité de fabrication reconnue
- Le respect des délais annoncés
- Réactivité concernant les SAV et vos demandes particulières

D'un seul clic, découvrez le panorama de nos produits de fermetures, documents commerciaux, ainsi que notre situation géographique.



Nouveaux Produits disponibles

L'actu de correze fermetures

Cliquez pour en savoir plus



Accès Client

Saisissez votre code client
Accédez à votre interface personnalisée

Code client oublié ?

Connexion



Découvrez nos Produits en video

Contactez nous

DÉCOUVREZ LA GAMME DE NOTRE FOURNISSEUR CORREZE FERMETURES EN ALLANT SUR LEUR SITE INTERNET !

<http://www.correzefermetures.com/>



VOLET ROULANT ALUMINIUM

Respirez c'est
BUBENDORFF

SPÉCIALISTE DES VOLETS ROULANTS ÉLECTRIQUES



**BUBENDORFF VOLET
ROULANT**

**NOS GAMMES DE
VOLETS**


**TROUVER UN
INSTALLATEUR**

**CONSEILS &
ASTUCES**

**BUBENDORFF
SERVICE**



VOUS AVEZ UN PROJET DE VOLET ROULANT ?
NOUS VOUS GUIDONS DANS VOTRE CHOIX



VOUS ÊTES DÉJÀ CLIENT BUBENDORFF ?
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS AU QUOTIDIEN



**TROUVER VOTRE VOLET : EN CONSTRUCTION NEUVE OU
RÉNOVATION**



GUIDES D'UTILISATION ET DE PROGRAMMATION



TROUVER UN INSTALLATEUR



LES QUESTIONS LES PLUS POSÉES EN SAV



**DÉCOUVREZ LA GAMME DE NOTRE FOURNISSEUR BUBENDORFF EN ALLANT SUR LEUR SITE
INTERNET !**

<http://www.bubendorff.fr/>



RIDEAU MÉTALLIQUE



ACCUEIL | PRODUITS | ACTUALITÉS | ÊTRE CONTACTÉ | GALERIE

AXOSITE ▶ axibox.



axibox *inside*
by Axible Technologies



*VOTRE TÉLÉPHONE VOUS
OUVRE LES PORTES...*



➔ **Innovation 2011**
➔ **Tellement simple**
➔ **Si convivial**

Nouveau contrôle d'accès innovant et breveté
Votre téléphone ouvre votre portail, sans coût de communication, où que vous soyez.

PRATIQUE
• Jusqu'à 15 utilisateurs
• Sans fil, il s'installe en quelques minutes

UNIVERSEL
• Fonctionne avec tous types de téléphones
• Installation neuve ou existante
• Compatible avec tous les accès internet haut débit



*... INVENTEZ LA VIE
QUI VA AVEC*

HABITAT

- Portails et clôtures
- Portes de garages
- Volets roulants

LA TOULOUSAINNE

- Notre histoire
- Nos valeurs
- Nos réalisations

COMMERCE - INDUSTRIE

- Rideaux et Grilles
- Portes Sectionnelles

FTFM / LA TOULOUSAINNE

Route de Toulouse
CS 57668 Escalquens
31676 LABEGE CEDEX

 05 61 75 31 00

 05 61 75 31 11

La Toulousaine - © 2016 - Tous droits réservés

CREA2F

Ce document est la propriété exclusive de la société FTFM LA TOULOUSAINNE. Il peut à tout moment subir des modifications. Les informations contenues dans ce site sont données à titre d'information et ne peuvent en aucun cas engager la société

DÉCOUVREZ LA GAMME DE NOTRE FOURNISSEUR LA TOULOUSAINNE EN ALLANT SUR LEUR SITE INTERNET !

<http://www.la-toulousaine.com/>



LES POSSIBILITÉS DE L'ALUMINIUM

LES COULEURS :

Dotée des dernières avancées technologiques, la chaîne de laquage de Courmelles offre une réponse encore plus adaptée aux demandes de coloris (potentiel de production de 80 couleurs différentes par jour). Le site est certifié qualicoat et qualimarine.

FINITIONS SATINÉES / BRILLANCE 30% :

RAL 9003 S Blanc de sécurité	RAL 9001 S Blanc crème	RAL 1013 S Blanc pur	RAL 1015 S Ivoire clair	RAL 9002 S Blanc gris	RAL 7047 S Taupe 4	RAL 7035 S Gris clair	RAL 7044 S Gris soie	RAL 7022 S Gris olive
RAL 7030 S Gris plume	RAL 7036 S Gris platine	RAL 7040 S Gris lavande	RAL 7001 S Gris argent	RAL 7004 S Gris de sécurité	RAL 7042 S Gris signalisation A	RAL 7037 S Gris poussière	RAL 7005 S Gris souris	RAL 7021 S Gris bleu
RAL 7012 S Gris bacaille	RAL 7011 S Gris fur	RAL 7006 S Gris beige	RAL 7039 S Gris quartz	RAL 7010 S Gris turlu	RAL 7043 S Gris signalisation B	RAL 7015 S Gris androse	RAL 7016 S Gris anthracite	RAL 7022 S Gris terre d'ombre
RAL 7026 S Gris gris	RAL 7024 S Gris graphite	RAL 5008 S Bleu gris	RAL 6009 S Vert sapin	RAL 6005 S Vert mousse	RAL 6021 S Vert paille	RAL 6018 S Vert jeune	RAL 5023 S Bleu océan	RAL 5010 S Bleu garrigue
RAL 5003 S Bleu saphir	RAL 3000 S Rouge feu	RAL 3003 S Rouge rubis	RAL 3004 S Rouge pourpre	RAL 8003 S Brun ardoise	RAL 8014 S Brun sauge	RAL 8016 S Brun cacao	1247	RAL 8019 S Brun gris
RAL 7021 S Gris noir	RAL 8022 S Brun noir	RAL 9005 S Noir foncé	RAL 9006 S White aluminum	RAL 9007 S Grey aluminum			RAL 9010 S Blanc pur	RAL 9016 S Blanc signalisation



FINITIONS SABLÉES :

Ivoire 2100
sablé



Silver 2525



Gris 2150
sablé



Galet 2525



Gris 2400
sablé



Champagne 2525



Gris 2500
sablé



Gris 2900
sablé



Bleu 2600
sablé



Brun 2650
sablé



Mars 2525
sablé



Rouge 2100
sablé



Himba 2525



Vert 2300
sablé



Vert 2500
sablé




Bleu 2500
sablé




Bleu 2700
sablé



Canon 2525




Noir 2100
sablé




Noir 2200
sablé



IMITATIONS BOIS :



PETITS BOIS / CROISILLONS : (les possibilités sur chaque vitrage)



La garantie des finitions laquées porte sur :

- L'accroche de la laque sur l'aluminium sur une durée de dix ans
- Sa tenue dans le temps, la permanence de la coloration et l'uniformité de son vieillissement selon les termes des directives du Label Qualicoat (dernière version en vigueur) sur une durée de cinq ans pouvant être étendue, pour une affaire spécifique, à dix ans sur déclaration préalable de l'acheteur acceptée par Wicona. Sauf spécification contraire, toutes les finitions listées dans le tarif en vigueur répondent aux exigences du Label Qualicoat





GAMME PVC



SARL RENOBAT

FENÊTRE ET PORTE FENÊTRE PVC – FIXE – FRANCAISE ITALIENNE – SOUFFLET – OSCILLO-BATTANT

ESPACE PROS

Identifiant client



 ACCUEIL
 PRÉSENTATION
 LE MIXTE
 LE BOIS
 LE PVC






selon dispositions des Certificats Fenêtres PVC
NF 4800-164-135
www.fenêtres-nf.fr

L'ALU





selon dispositions des Certificats Aluminium RPT
NF 4798-164-171 / NF 4797-164-141
NF 4799-164-144
www.fenêtres-nf.fr

FABRIQUÉ EN AVEYRON
LE CAHIER PRATIQUE
CATALOGUE PRODUITS
CONTACT



Mentions légales & Crédits



Lire la vidéo

**DÉCOUVREZ LA GAMME DE NOTRE FOURNISSEUR CASTES EN ALLANT SUR LEUR
SITE INTERNET !**

<http://www.castes-industrie.fr/>



PORTE PVC BATTANTES A LA FRANCAISE ET A L'ANGLAISE

ESPACE PROS

Identifiant client

OK

**MENUISERIE
CASTES**
industrie

ACCUEIL
PRÉSENTATION
LE MIXTE
LE BOIS
LE PVC
L'ALU

CSTB **NF** **Menuiseries PVC**
selon dispositions des Certificats Fenêtres PVC
NF 4800-164-135
www.fenestres-nf.fr

NF **CERTIFIE CSTB** **AluPrest**
selon dispositions des Certificats Aluminium RPT
NF 4798-164-171 / NF 4797-164-141
NF 4799-164-144
www.fenestres-nf.fr

FABRIQUÉ EN AVEYRON
LE CAHIER PRATIQUE
CATALOGUE PRODUITS
CONTACT

**FABRIQUÉ EN
AVEYRON**

Mentions légales & Crédits



Lire la vidéo

**DÉCOUVREZ LA GAMME DE NOTRE FOURNISSEUR CASTES EN ALLANT SUR LEUR
SITE INTERNET !**

<http://www.castes-industrie.fr/>



Accueil | Présentation | Emballage & Transport | Localisation / Contact | Video

Vous êtes ici : Accueil

CATALOGUE

Persiennes métalliques
Persiennes de sécurité
Persiennes Bois
Persiennes PVC
Persiennes Couissantes Aluminium
Volets Bois Pleins à lames Verticales
Volets Bois à l'américaine et jointifs
Volets Bois à la Française
Volets PVC Pleins à lames verticales
Volets PVC à Cadres Soudés
Volets Aluminium Pleins 24 mm extrudés
Volets Aluminium ISO 27 (panneaux ISOLES)
Volets Aluminium à Cadres Assemblés
Volets coulissants
Portes de garage DL Bois/PVC
Portes de garage CE

Bienvenue sur le site de Correze Fermetures

Spécialisés dans la fabrication des articles de fermetures sur mesure depuis plus de 50 ans, nous sommes à votre écoute pour vous aider à la réalisation de vos projets. Du neuf à la rénovation, du produit unitaire à la série, CORREZE FERMETURES S.A.S produit tous les jours les articles les plus adaptés à votre demande. Nous assurons toutes les étapes de traitement de vos commandes, du technique à l'administratif, jusqu'à la livraison au lieu de votre choix.

Les points forts de CORREZE FERMETURES :

- Nos conseils techniques au moment de vos devis ou commandes
- Une qualité de fabrication reconnue
- Le respect des délais annoncés
- Réactivité concernant les SAV et vos demandes particulières

D'un seul clic, découvrez le panorama de nos produits de fermetures, documents commerciaux, ainsi que notre situation géographique.



Contactez nous

Nouveaux Produits disponibles

L'actu de correze fermetures

Cliquez pour en savoir plus



Accès Client

Saisissez votre code client
Accédez à votre interface personnalisée

Code client oublié ?

Connexion

Découvrez nos Produits en video

DÉCOUVREZ LA GAMME DE NOTRE FOURNISSEUR CORREZE FERMETURES EN ALLANT SUR LEUR SITE INTERNET !

<http://www.correzefermetures.com/>



VOLET ROULANT PVC

respirez c'est
BUBENDORFF

SPÉCIALISTE DES VOLETS ROULANTS ÉLECTRIQUES

Espace pro

**BUBENDORFF VOLET
ROULANT**

**NOS GAMMES DE
VOLETS**

**TROUVER UN
INSTALLATEUR**


**CONSEILS &
ASTUCES**

**BUBENDORFF
SERVICE**



VOUS AVEZ UN PROJET DE VOLET ROULANT ?

NOUS VOUS GUIDONS DANS VOTRE CHOIX



VOUS ÊTES DÉJÀ CLIENT BUBENDORFF ?

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS AU QUOTIDIEN



TROUVER VOTRE VOLET : EN CONSTRUCTION NEUVE OU
RÉNOVATION



GUIDES D'UTILISATION ET DE PROGRAMMATION



TROUVER UN INSTALLATEUR



LES QUESTIONS LES PLUS POSÉES EN SAV




**DÉCOUVREZ LA GAMME DE NOTRE FOURNISSEUR BUBENDORFF EN ALLANT SUR LEUR SITE
INTERNET !**

<http://www.bubendorff.fr/>

LES POSSIBILITÉS DU PVC

Les couleurs du PVC :


	Plaxé Chêne Doré		7035 Gris teinté masse*
	Plaxé Chêne Irlandais		9016 Blanc teinté masse*
	Plaxé Blanc Pur cèrusé		1015 Ton Pierre teinté masse*
	Plaxé Merisier		Plaxé Granulé Gris Anthracite

***Coloris proches des RAL 7035/9016/1015**

Bi-color :

	Plaxé Chêne Doré extérieur Blanc intérieur		Plaxé Uni veiné Bleu Brillant extérieur Blanc intérieur
	Plaxé Merisier extérieur Blanc intérieur		Plaxé Granulé Gris Anthracite extérieur - Blanc intérieur
	Plaxé Argent Brossé extérieur Blanc intérieur		Plaxé Granulé Brun Noir extérieur - Blanc intérieur
	Plaxé Gris Anthracite Brossé extérieur Blanc intérieur		Plaxé Granulé Gris Quartz extérieur - Blanc intérieur
	Plaxé Uni veiné rouge vin extérieur - Blanc intérieur		Plaxé Uni veiné vert sapin extérieur - Blanc intérieur

PETITS BOIS / CROISILLONS : (les possibilités sur chaque vitrage)





GAMME BOIS



FENÊTRE ET PORTE FENÊTRE BOIS – FIXE – FRANCAISE
ITALIENNE – SOUFFLET – OSCILLO-BATTANT

ESPACE PROS

Identifiant client
***** OK

**MENUISERIE
CASTES**
industrie

ACCUEIL
PRÉSENTATION
LE MIXTE
LE BOIS
LE PVC

CSTB NF
le leader en construction bois
Certifié CSTB CERTIFIED
selon dispositions des Certificats Fenêtres PVC
NF 4800-164-135
www.fenêtres-nf.fr

L'ALU

selon dispositions des Certificats Aluminium RPT
NF 4798-164-171 / NF 4797-164-141
NF 4799-164-144
www.fenêtres-nf.fr

FABRIQUÉ EN AVEYRON
LE CAHIER PRATIQUE
CATALOGUE PRODUITS
CONTACT

Mentions légales & Crédits

Lire la vidéo

DÉCOUVREZ LA GAMME DE NOTRE FOURNISSEUR CASTES EN ALLANT SUR LEUR
SITE INTERNET !

<http://www.castes-industrie.fr/>



PORTE BOIS BATTANTES A LA FRANCAISE ET A L'ANGLAISE

ESPACE PROS

Identifiant client

**MENUISERIE
CASTES**
industrie

 ACCUEIL
PRÉSENTATION
LE MIXTE
LE BOIS
LE PVC

CSTB **NF**  **Membrerie PVC**
le leader en construction bois
Certifié **CSTB** **CASTES** **AVEYRON**
selon dispositions des Certificats Fenêtres PVC
NF 4800-164-135
www.fenêtres-nf.fr

NF **CERTIFIE CSTB** **CASTES** **AVEYRON**
selon dispositions des Certificats Aluminium RPT
NF 4798-164-171 / NF 4797-164-141
NF 4799-164-144
www.fenêtres-nf.fr

FABRIQUÉ EN AVEYRON
LE CAHIER PRATIQUE
CATALOGUE PRODUITS
CONTACT



Mentions légales & Crédits



Lire la vidéo

**DÉCOUVREZ LA GAMME DE NOTRE FOURNISSEUR CASTES EN ALLANT SUR LEUR
SITE INTERNET !**

<http://www.castes-industrie.fr/>



Accueil | Présentation | Emballage & Transport | Localisation / Contact | Video

Vous êtes ici : Accueil

CATALOGUE

- Persiennes métalliques
- Persiennes de sécurité
- Persiennes Bois
- Persiennes PVC
- Persiennes Couissantes Aluminium
- Volets Bois Pleins à lames Verticales
- Volets Bois à l'américaine et jointifs
- Volets Bois à la Française
- Volets PVC Pleins à lames verticales
- Volets PVC à Cadres Soudés
- Volets Aluminium Pleins 24 mm extrudés
- Volets Aluminium ISO 27 (panneaux ISOLEES)
- Volets Aluminium à Cadres Assemblés
- Volets coulissants
- Portes de garage DL Bois/PVC
- Portes de garage CE

Bienvenue sur le site de Correze Fermetures

Spécialisés dans la fabrication des articles de fermetures sur mesure depuis plus de 50 ans, nous sommes à votre écoute pour vous aider à la réalisation de vos projets. Du neuf à la rénovation, du produit unitaire à la série, CORREZE FERMETURES S.A.S produit tous les jours les articles les plus adaptés à votre demande. Nous assurons toutes les étapes de traitement de vos commandes, du technique à l'administratif, jusqu'à la livraison au lieu de votre choix.

Les points forts de CORREZE FERMETURES :

- Nos conseils techniques au moment de vos devis ou commandes
- Une qualité de fabrication reconnue
- Le respect des délais annoncés
- Réactivité concernant les SAV et vos demandes particulières

D'un seul clic, découvrez le panorama de nos produits de fermetures, documents commerciaux, ainsi que notre situation géographique.

CONFORME
NORMES



PEINTURE POUORE
SANS CMR
SANS SOLVANT



PVC
SANS PLOMB



SUR MESURE



Contactez nous

Nouveaux Produits disponibles

L'actu de correze fermetures

Cliquez pour en savoir plus



Accès Client

Saisissez votre code client
Accédez à votre interface personnalisée

Code client oublié ?

Connexion



Découvrez nos Produits en video

DÉCOUVREZ LA GAMME DE NOTRE FOURNISSEUR CORREZE FERMETURES EN ALLANT SUR
LEUR SITE INTERNET !

<http://www.correzefermetures.com/>



LES POSSIBILITÉS DU BOIS

LES COULEURS DE LA GAMME BOIS

Le bois au naturel, la pré-finition lasure :



Chêne moyen



Bois exotique
teinté bois naturel



Chêne clair



Pin teinté
bois naturel



Bois exotique
teinté chêne moyen



Pin teinté
chêne moyen

Le bois en couleurs, la pré-finition peinture :



RAL 9016



RAL 7040



RAL 5024



RAL 7016



RAL 6021



RAL 1015



RAL 7035



Détail jet d'eau et vue
double joint sur dormant
et ouvrant



Détail parclose clouée
de façon invisible et
battement central mouluré



Petits bois mortaisés
essence chêne,
teinte naturelle



Chêne petits bois collés



GAMME MIXTE BOIS-ALU



**FENÊTRE ET PORTE FENÊTRE BOIS – FIXE – FRANCAISE
ITALIENNE – SOUFFLET – OSCILLO-BATTANT**

ESPACE PROS

Identifiant client
***** OK

**MENUISERIE
CASTES**
industrie

ACCUEIL
PRÉSENTATION
LE MIXTE
LE BOIS
LE PVC

CSTB **NF** **Membrerie PVC**
selon dispositions des Certificats Fenêtres PVC
NF 4800-164-135
www.fenestres-nf.fr

NF **CERTIFIE CSTB CERTIFIE** **Alu**
selon dispositions des Certificats Aluminium RPT
NF 4798-164-171 / NF 4797-164-141
NF 4799-164-144
www.fenestres-nf.fr

FABRIQUÉ EN AVEYRON
LE CAHIER PRATIQUE
CATALOGUE PRODUITS
CONTACT

Mentions légales & Crédits

Lire la vidéo

**DÉCOUVREZ LA GAMME DE NOTRE FOURNISSEUR CASTES EN ALLANT SUR LEUR
SITE INTERNET !**

<http://www.castes-industrie.fr/>



PORTE BOIS BATTANTES A LA FRANCAISE ET A L'ANGLAISE

ESPACE PROS

Identifiant client

OK

**MENUISERIE
CASTES**
industrie

ACCUEIL
PRÉSENTATION
LE MIXTE
LE BOIS
LE PVC
L'ALU

CSTB **NF** **Memberies PVC**
selon dispositions des Certificats Fenêtres PVC
NF 4800-164-135
www.fenetres-nf.fr

NF **CERTIFIE CSTB** **AluFrame**
selon dispositions des Certificats Aluminium RPT
NF 4798-164-171 / NF 4797-164-141
NF 4799-164-144
www.fenetres-nf.fr

FABRIQUÉ EN AVEYRON
LE CAHIER PRATIQUE
CATALOGUE PRODUITS
CONTACT

**FABRIQUÉ EN
AVEYRON**

Mentions légales & Crédits



Lire la vidéo

DÉCOUVREZ LA GAMME DE NOTRE FOURNISSEUR CASTES EN ALLANT SUR LEUR
SITE INTERNET !

<http://www.castes-industrie.fr/>



LES POSSIBILITÉS DU MIXTE BOIS-ALUMINIUM

FINITIONS INTÉRIEUR (BOIS) :

LES COULEURS :

Finition lasure



Lasure
chêne
moyen



Lasure bois
naturel

Finition peinture



RAL
9016



RAL
5024



RAL
6021



RAL
7040



RAL
7016



RAL
1015




RAL
7035

FINITIONS EXTÉRIEUR (ALUMINIUM) :



1247 satiné



1015 satiné



3004 satiné



5024 satiné



6005 satiné



6021 satiné



7016 satiné



7016 fine
texture



9005 satiné



9007 satiné



9016 satiné



Noir sablé
2100



Dolomite sablé
Ivoire 100



Olimpo sablé
Brun 650



Arkose sablé
Gris 150



Impérial sablé
Bleu 700



7011 satiné



7035 satiné





Anodisé argent satiné



LES POSSIBILITÉS DU MIXTE BOIS-ALUMINIUM

PETITS BOIS / CROISILLONS : (les possibilités sur chaque vitrage)



La garantie des finitions laquées porte sur :

- L'accroche de la laque sur l'aluminium sur une durée de dix ans
- Sa tenue dans le temps, la permanence de la coloration et l'uniformité de son vieillissement selon les termes des directives du Label Qualicoat (dernière version en vigueur) sur une durée de cinq ans pouvant être étendue, pour une affaire spécifique, à dix ans sur déclaration préalable de l'acheteur acceptée par Wicona. Sauf spécification contraire, toutes les finitions listées dans le tarif en vigueur répondent aux exigences du Label Qualicoat



STORE - COULISSES ET CAISSON EN ALUMINIUM

PRESCRIPTEURS | PROFESSIONNELS | CONTACT | MA SÉLECTION (0) ✖

FRANCIAFLEX
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT DE LA BAIE

LA MARQUE GARANTIES **CATALOGUE PRODUITS** Rechercher 🔍



ALLERGIES?
avec la TOILE ANTI-POLLEN
STOPPEZ jusqu'à
100 % des pollens

Découvrez notre gamme de
MOUSTIQUAIRES PROTEC'

● ● ● ● ● ● ● ●

Fenêtres, portes, volets ou stores
VOTRE PROJET
en 3 étapes

Décrivez votre projet

On vous contacte pour un RDV

Un Pro chez vous pour une étude !

DEMANDER UN DEVIS



STORES DÉCO SELECT
Personnalisez votre déco grâce aux différentes matières et couleurs de la gamme Sélect.




ACTUALITÉS FRANCIAFLEX
Retrouvez dans les actualités toutes nos nouveautés produits et nos conseils.



VIDEOS
Découvrez les vidéos sur nos produits et solutions, avec démonstration.

DÉCOUVREZ LA GAMME DE NOTRE FOURNISSEUR FRANCIAFLEX EN ALLANT SUR LEUR SITE INTERNET !

<http://www.franciaflex.com/>



SARL RENOBAT
15 rue Charles Favre
39260, Moirans-en-Montagne
03 84 42 03 33
atelier@renobat2.com

